



Foto zeigt Kartenterminal- Nicht im Lieferumfang enthalten.

PATA Patiententerminal für die Wand, Variante LB „Low Budget“
inkl. Ablageboard, 54,6 cm / 21.5“ PCAP Touchmonitor, Raspberry Mini-PC

BestellNr.: PATA-22P-MED-LB

Beschreibung

Das Patiententerminal **PATA** wurde für ein effizientes **Patientenmanagement** konzipiert. Das Wand-Terminal bietet die Möglichkeit, den Check-in-Prozess mittels elektronischer Gesundheitskarte (egK, Gesundheitskarte) für den Patienten effizienter und den Anmeldeprozess kontaktlos zu gestalten. Das Terminal kann **platzsparend** an der Wand befestigt werden. Ausgestattet ist es mit einem **54,6 cm / 21.5“ Touchmonitor** und **Raspberry Mini-PC**, der für die Arztsoftware **MEDICAL OFFICE** vorkonfiguriert ist. Das **Ablageboard** eignet sich zur Ablage eines Kartenterminals und/oder Signaturpads. Elegante abgerundete Ecken und die gepulverten Oberflächen machen das PATA zu einem wertigen und robusten Wandterminal. Der Servicezugang ist mit einem Schloss gesichert, Kabeleinführungen erfolgen von der Rückseite.

Bezeichnung	PATA Patiententerminal mit 54,6 cm / 21.5“ PCAP Touchmonitor / Raspberry Mini-PC, Ablageboard, Bestellnr. PATA-22P-MED-LB
Gehäuse	1. Formschönes stabiles Gehäuse mit Ablageboard zur Befestigung an eine Wand. Gehäuse aus Stahlblech Verkehrsweiß RAL9016 matt gepulvert und Rückseite mit Befestigungspunkten und Kabeldurchführung. Monitoreigung 25° aus der senkrechten, nicht verstellbar. Abschließbarer Stauraum für Mini-PC (Maximale Abmaße 130 x 130 x 40 mm inklusive Kabelanschlüsse).
Touchmonitor	2. mit integriertem 54,6cm / 21.5" Touchmonitor mit PCAP (Multitouch), Modell entspiegelt , 16:9, HDMI, VGA, DisplayPort, 1920x1080, Aktive Fläche: 476x268, Blickwinkel: 178°, Kontrast: 1000:1, Betriebstemp.: bis 0° - 40°
Mini-PC	3. mit integrierten Raspberry Mini-PC , vorkonfiguriert für Arztsoftware MEDICAL OFFICE
Ablageboard für	z.Bsp. Kartenterminal Ingenico ORGA 6141 oder cherry ST-1506, Signaturpad (nicht im Lieferumfang enthalten).
Gewicht	35kg

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

Anwendungsgebiete

In Arztpraxen, überörtlichen Gemeinschaftspraxen, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Therapeutischen Praxen und Krankenhausambulanzen uvm.

Optional

Wir integrieren für Sie optional einen sensorgesteuerten Hände-Desinfektionsmittelspender. Optional erhalten Sie auch einen Monitor mit weißer Gehäusefarbe, med. Zertifizierung IEC 60601-1 und weiteres Zubehör wie Software:

sensorgesteuerter Hände-Desinfektionsmittelspender	
Monitor mit weißer Gehäusefarbe (längere Lieferzeit bis zu 16 Wochen)	
Softwarelösung z.B. Sitekiosk zur einfachen Absicherung öffentlich zugänglicher Computer	
Signaturpad	

Varianten

Der Artikel PATA-22P-MED-LB ist unsere einfachste PATA-Ausführung und damit die kostengünstigste Variante (Low Budget). Der Aufbau ist funktional und offen. Die High-Level-Variante ist als geschlossenes, kompaktes Terminal mit integriertem Kartenlesegerät und optionalem Unterschriftenpad konzipiert (Bestell.Nr PATA-22P-MED-HL). Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, sich von uns ein Patiententerminal ganz nach Ihren Wünschen fertigen zu lassen.



Firmenlogo und Farbe

Ein weiteres Highlight ist die Brandingoption. Gestalten Sie Ihr PATA Patiententerminal in Corporate Identity Firmenfarbe oder wir bringen Ihr Logo auf die Blende.

Individuelle Anpassungen sind bereits ab 1 Stück möglich	
Blende in RAL-Wunschfarbe (Aufpreis)	
Brandingoption - Werbedruck (Aufpreis)	

Wandmontage

Die Rückwand des Terminals lässt sich stabil an einer Wand befestigen. Dazu hat sie Befestigungspunkte zur Wand. Beachten Sie die Wandtragkraft bei Montage.

Kabelführung

Das Kabelmanagement kann komplett im PATA Patiententerminal erfolgen.

Wartung


Im Servicefall lässt sich die Gehäusefront mit Monitor **nach oben schieben** und **aushängen** (siehe Zeichnungsdaten).

Die Servicezugang ist **abschließbar**.



Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

Zeichnung



[!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\) Link zur vergrößerten Zeichnung mit Maßen](#)

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 04.06.2024

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!